

# 入院診療計画書

患者様サイン欄

術式: FP療法(シスプラチン・5FU)  
病名:

ID: 氏名: 様 主治医: 受け持ち看護師:

( )

日付	2日前	1日前	当日	1日後	2日後	
日々の到達目標	日々の状態		副作用を知らせることができる	副作用を知らせることができる	副作用を知らせることができる	
	生活動作		24時間点滴をしながら生活動作ができる	24時間点滴をしながら生活動作ができる	24時間点滴をしながら生活動作ができる	
	説明・指導	治療の方法・必要性が理解できる	治療の方法・必要性が理解できる	化学療法の副作用が理解できる	化学療法の副作用が理解できる	化学療法の副作用が理解できる
	合併症			血管炎・点滴もれがない	血管炎・点滴もれがない	血管炎・点滴もれがない
				アレルギー症状がない	嘔気・嘔吐がない	嘔気・嘔吐がない
			嘔気・嘔吐がない	食欲不振がない	食欲不振がない	
		食欲不振がない	尿量が充分でている	尿量が充分でている	尿量が充分でている	
注射薬	吐き気止め入りの点滴が1本あります。	吐き気止め入りの点滴が1本あります。	24時間の点滴が2本、夕方までの点滴が6本あります	24時間の点滴が2本、夕方までの点滴が4本あります	24時間の点滴が2本、夕方までの点滴が4本あります	
栄養	食事制限はありません	食事制限はありません。	食事制限はありません。食べられないようでしたら、看護師にご相談ください。	食事制限はありません。食べられないようでしたら、看護師にご相談ください。	食事制限はありません。食べられないようでしたら、看護師にご相談ください。	
検査		血液検査があります				
排泄	検査のため24時間蓄尿していただきます。		尿をためましょう(1日2000mlを目標に)	尿をためましょう(1日2000mlを目標に)	尿をためましょう(1日2000mlを目標に)	
処置・他	うがい薬をお渡しします		点滴のための留置針を入れます			
清潔	シャワー・入浴ができます。	シャワー・入浴ができます。	シャワー・入浴ができます。	シャワー・入浴ができます。	シャワー・入浴ができます。	
指導	点滴・治療の説明があります、ご不明な点があればいつでもお尋ね下さい		次のようなことがあればお知らせください 気分不良・蕁麻疹・動機など 点滴のところが痛い・腫れてきている 吐き気がある 食欲不振	次のようなことがあればお知らせください 点滴のところが痛い・腫れてきている 吐き気がある 食欲不振	次のようなことがあればお知らせください 点滴のところが痛い・腫れてきている 吐き気がある 食欲不振	
活動	特に制限はありません	自由	24時間点滴がありますので点滴台を持っての移動になります。	24時間点滴がありますので点滴台を持っての移動になります。	24時間点滴がありますので点滴台を持っての移動になります。	

計画どおりにいかない事もあります。

術式:FP療法  
病名:

ID: 氏名: 様 主治医: 受け持ち看護師:

3日後	4日後	5日後	6日後
副作用を知らせることができる	副作用を知らせることができる	副作用を知らせることができる	副作用を知らせることができる
24時間点滴をしながら生活動作ができる	24時間点滴しながら生活動作ができる		
化学療法の副作用が理解できる	化学療法の副作用が理解できる	化学療法の副作用が理解できる	化学療法の副作用が理解できる
血管炎・点滴もれがない	血管炎・点滴もれがない	嘔気・嘔吐 がない	嘔気・嘔吐 がない
嘔気・嘔吐 がない	嘔気・嘔吐 がない	食欲不振 がない	食欲不振 がない
食欲不振 がない	食欲不振 がない		骨髄抑制がない
尿量が充分でている	尿量が充分でている		
 24時間の点滴が2本、夕方までの点滴が4本あります	 24時間の点滴が2本、夕方までの点滴が4本あります	 吐き気止め入りの点滴が1本あります。	 吐き気止め入りの点滴が1本あります。
 食事制限はありません。食べられないようでしたら、看護師にご相談ください。	 食事制限はありません。食べられないようでしたら、看護師にご相談ください。	 食事制限はありません。食べられないようでしたら、看護師にご相談ください。	 食事制限はありません。食べられないようでしたら、看護師にご相談ください。
 血液検査があります			 血液検査があります
 尿をためましょう(1日2000mlを目標に)	 尿をためましょう(1日2000mlを目標に)		
 シャワー・入浴ができます。	 シャワー・入浴ができます。	 シャワー・入浴ができます。	 シャワー・入浴ができます。
 次のようなことがあればお知らせください 点滴のところが痛い・腫れてきている 吐き気がある 食欲がない	 次のようなことがあればお知らせください 点滴のところが痛い・腫れてきている 吐き気がある 食欲がない	 次のようなことがあればお知らせください 吐き気がある 食欲がない	 次のようなことがあればお知らせください 吐き気がある 食欲がない
 24時間点滴がありますので点滴台を持つての移動になります。	 24時間点滴がありますので点滴台を持つての移動になります。	 自由	 自由